

Urządzenie termowizyjne- monokular firmy Nocpix Vista H35

Termowizja - monokular firmy Nocpix Vista H35, z wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 2560×2560 i średnicą źrenicy wyjściowej 8 mm, zapewnia zdumiewające doświadczenie obserwacyjne. Wyposażony w zaawansowany czujnik, model Vista dostarcza wydajność najwyższej klasy w branży. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja oraz ulepszone rozwiązanie baterii czynią go idealnym towarzyszem do pokonywania wyzwań na zewnątrz.

Urządzenie termowizyjne Nocpix Vista H35 W zestawie: - Akumulator - Ładowarka - Etui - Pasek - Instrukcja obsługi w j. polskim - Gwarancja 36 miesięcy	Parametry: - Zasięg detekcji 2000 metrów - Optyczne powiększenie 3x - Zoom cyfrowy 28x - Odświeżanie obrazu 60Hz - Obiektyw 35mm/F0.9 - Sensor rozdzielczość 640x512px - Rozmiar piksela 12um - Czułość matrycy NETD < 15 mK - Okrągły wyświetlacz AMOLED 2560x2560px - Wielkość wyświetlacza 1.03" - Rejestrator zdjęć oraz filmów - Wbudowana pamięć 64 GB - Około 6 godzin pracy na jednym ładowaniu - Wodoodporność w standardzie IP67 - Wi-Fi
--	--

FOTOPUŁAPKA



Fotopułapka z szyfrowaniem TV-6360MA SF
W zestawie:

- komplet akumulatorów 3500 mAh
- ładowarka do akumulatorów
- karta pamięci 32 GB
- system mocowania do drzewa
- linka zabezpieczająca
- gwarancja 24 miesiące

Parametry:

- szyfrowanie danych zapisanych na karcie pamięci - zdjęć i filmów w standardzie AES 128, hasło min. 8 znaków z grupy: małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne
- automatyczne wykonywanie zdjęć (dzięki zastosowaniu czujnika ruchu) o rozdzielczości 48 Mpx
- obsługa sieci 4G - lepszy zasięg niż poprzednie modele
- rozdzielczość filmów 1920x1080
- kąt widzenia 57 stopni (F= 2,4)
- wbudowana lampa na podczerwień do rejestracji nocnej
- wodoszczelna (IP66) obudowa chroniąca przed złymi warunkami atmosferycznymi
- posiada moduł do wysyłania wiadomości MMS (wysyła zdjęcia na telefon komórkowy) i e-mail
- zasięg czujnika ruchu ok. 20 metrów (w zależności od warunków zew. może być większy)
- kolor obudowy – maskowanie leśne
- aplikacja do obsługi fotopułapki
- oprogramowanie do odczytu zaszyfrowanego materiału
- menu w języku polskim

Kamera nasobna z minikamerą TV-8750



Kamera nasobna z minikamerą TV-8750

W zestawie:

- Minikamera na kablu
- Akumulator wbudowany
- Ładowarka sieciowa i samochodowa
- Klips do zamocowania kamery na odzieży
- Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania kamery
- Instrukcja w j. polskim
- Gwarancja 24 miesiące

Parametry:

- szyfrowanie danych zapisanych na karcie pamięci - zdjęć i filmów w standardzie AES 128, hasło min. 8 znaków z grupy: małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne
- rozdzielczości nagrań video max 2560 x 1440p pikseli 30fps
- pamięć wbudowana 32 GB
- funkcja pre-record do 60 sek.
- moduł WiFi i GPS
- wyświetlacz 2 cale
- podświetlenie nocne do 10 metrów
- stopień ochrony IP67
- czas pracy 8 - 10 godzin
- minikamera: 1920x1080, 140 stopni, kabel 1,5 m
- menu w języku polskim

Cenniki zestawów dostępne są na naszej stronie internetowej <https://zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/> w zakładce „Oferta Handlowa”.

Zamówienia proszę składać mailem na adres: zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl
Informacje: tel. 89 5260426.